

TIERARTENÜBERGREIFENDE SKILLS

<u>Praxisführung</u>		
<i>Skill/Tätigkeit</i>	<i>Anzahl (Strichliste) gesehen o. gemacht</i>	<i>Traue ich mir zu</i>
Tagesplan erstellen ^{1.3}		☐
Behandlung und Dokumentation (Dokumentationsbogen, Praxis-EDV, Herden- Computerprogramme etc.) ^{1.3,1.21}		☐
Instrumente reinigen, sterilisieren, pflegen ^{1.2}		☐
Apothekenführung und -verwaltung ^{1.2}		☐
Rechtliche Aspekte der Arzneimittelanwendung und –abgabe in praxi ^{1.1, 1.2}		☐
korrektes und vollständiges Abrechnen nach GOT ^{1.3}		☐
<u>Kommunikation</u>		
Umgang mit Mitarbeitern und Berufskollegen ^{1.1,1.5,1.6,1.8}		☐
Arbeiten im Team ^{1.1,1.5,1.6,1.8}		☐
Gespräch mit Tierbesitzern ^{1.1,1.3,1.5,1.21}		☐
Anamnese erheben ^{1.16,1.21}		☐
Befunde und Diagnosen erläutern ^{1.1,1.3,1.5,1.7,1.21,1.22}		☐
Mögliche Zusatzuntersuchungen erläutern ^{1.3,1.5,1.11,1.21}		☐
Therapieplan mit Erläuterung zu Prognose und voraussichtlichen Kosten ^{1.3,1.5,1.11,1.21}		☐
Besprechung der Fortführung einer Behandlung durch den Tierhalter ^{1.1,1.5,1.11,1.21}		☐
Behandlungsanweisung schriftl. erstellen ^{1.3,1.7,1.21}		☐
Vermitteln einer schlechten Prognose ^{1.1,1.3,1.5,1.21,1.32}		☐
Rat zur Euthanasie/Verwertung erteilen ^{1.1,1.3,1.5,1.32}		☐
Möglichkeiten zur Prävention/Prophylaxe erläutern ^{1.1,1.5,1.21}		☐
Krankheitsbericht/Gutachten/Befundprotokoll erstellen ^{1.3,1.7,1.21}		☐
Kommunikation mit amtlichen Stellen ^{1.1,1.4,1.5,1.25}		☐

TIERARTSPEZIFISCHER TEIL: KLEINTIER BASIS-TEIL:

<i>Skill/Tätigkeit</i>	<i>Anzahl (Strichliste) gesehen o. gemacht</i>	<i>Traue ich mir zu</i>
<u>Anamnese, Entscheidungsfindung</u>		
Erfassen und Begreifen des Patienten ^{1.1,1.3,1.10,1.14,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.32}		☐
Erstellen einer Problemliste ^{1.1,1.3,1.4,1.7,1.3,1.22,1.23,1.24}		☐
Selbstständige Entscheidungsfindung ^{1.1,1.3,1.4,1.7,1.3,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.21,1.22,1.24,1.26,1.32,1.33}		☐
Vorstellen des Falls bei den Fallbesprechungen ^{1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.9,1.10,1.11,1.13,1.14}		☐
<u>Selbstständige Aufarbeitung eines Patienten</u>		
Bewerten: Was ist wichtig? ^{1.1,1.5,1.6,1.7,1.10,1.11,1.32,1.33}		☐
Bewerten: Wie geht es dem Patienten? ^{1.1,1.7,1.10,1.11,1.13,1.16,1.18,1.19,1.21,1.23,1.24}		☐
Erstellen eines diagnostischen Plans ^{1.1,1.3,1.4,1.7,1.3,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.21,1.22,1.24,1.26,1.32,1.33}		☐
Interpretation der diagnostischen Ergebnisse ^{1.2,1.7,1.10,1.19,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.28,1.32,1.33}		☐
Erarbeiten eines Therapieplans ^{1.1,1.3,1.4,1.7,1.3,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.21,1.22,1.24,1.26,1.32,1.33}		☐
Überwachen eines Krankheitsverlaufs ^{1.1,1.3,1.5,1.7,1.8,1.3,1.10,1.11,1.19,1.20,1.21,1.26,1.32,1.33}		☐
<u>Allgemeine Tätigkeiten</u>		
Systematisch eine klinische Allgemeinuntersuchung durchführen ^{1.1,1.7,1.10,1.11,1.13,1.16,1.18,1.19,1.21,1.23,1.24}		☐
Vorstellung eines Patienten inkl. Anamnese, Differentialdiagnosen und Therapievorschlagn ^{1.1,1.3,1.7,1.10,1.11,1.13,1.16,1.18,1.19,1.21,1.23,1.24,1.26}		☐
Medikamentenapplikation per os ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		☐
Subkutane Injektion ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		☐
Intravenöse Injektion ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		☐
Intramuskuläre Injektion ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		☐
Harnkatheter männliches Tier ^{1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.29,1.31,1.32}		☐
Harnkatheter weibliches Tier ^{1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.29,1.31,1.32}		☐
Harnblasenpunktion/-entleerung ^{1.10,1.13,1.17,1.22,1.23,1.29,1.31,1.32}		☐
Doppler Blutdruckmessung ^{1.1,1.3,1.7,1.10,1.11,1.17,1.24,1.32,1.33}		☐

Oszillometrische Blutdruckmessung ^{1.1,1.7,1.3,1.10,1.11,1.17,1.24,1.32,1.33}		☐
Venenverweilkatheter (Braunüle) ^{1.1,1.17,1.20,1.32}		☐
Pflege und Kontrolle VVK ^{1.1,1.17,1.20,1.32}		☐
Berechnung einer Infusionslösung ^{1.26,1.27}		☐
Zubereiten einer Infusionslösung ^{1.26,1.27,1.29}		☐
Anlegen einer Infusion ^{1.16}		☐
Infusionskontrolle ^{1.1,1.3,1.5,1.7,1.3,1.10,1.11,1.20,1.21,1.32,1.33}		☐
BCS Berechnung/Beurteilung (Hund & Katze) ^{1.1,1.3,1.17,1.18,1.21,1.32}		☐
Punktion der Vena jugularis ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		☐
Stressfreies Handling eines Hundes ^{1.1,1.13,1.16}		☐
Stressfreies Handling einer Katze ^{1.1,1.17,1.16}		☐
Rektale Untersuchung ^{1.1,1.8,1.16,1.18}		☐
Ultraschall Thorax ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Ultraschall Abdomen ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Ultraschall Niere ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
<u>Dermatologie</u>		
Beurteilung von Juckreiz ^{1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.22,1.34}		☐
Beurteilung von Hautläsionen (Haarausfall, Knoten, Schwellung, Läsionen, Pusteln, Papeln, Schuppen, Rötung, Hyperpigmentation) ^{1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.22,1.34}		☐
Spezielle Untersuchung der Haut, Haare, Krallen und Ballen ^{1.7,1.10,1.22,1.23,1.24,1.32,1.34}		☐
Otoskopische Untersuchung des Gehörgangs ^{1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.22,1.29}		☐
Entnahme von Haut-/Ohrproben für Zytologie ^{1.10,1.17,1.22,1.31,1.32,1.34}		☐
Färbung und Beurteilung von Hautzytologien ^{1.10,1.21}		☐
Entnahme von Hautgeschabseln ^{1.10,1.17,1.22,1.31,1.32,1.34}		☐
Beurteilung von Hautgeschabseln ^{1.10,1.21}		☐
Verwendung der Woodschen Lampe ^{1.10,1.17,1.22,1.34}		☐
Krallen schneiden ^{1.19,1.38}		☐
Beprobung von Patienten für Pilzkulturen ^{1.10,1.17,1.22,1.31,1.32,1.34}		☐

<u>Neurologie</u>		
Neurologische Untersuchung ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Adspektion des Trommelfells bei Patienten in Narkose ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Palpation der Blase bei Hund und Katze in Narkose ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Untersuchung des Augenfundus ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
Beurteilung eines Röntgenbilds der Wirbelsäule ^{1.10,1.17,1.23}		☐
<u>Intensivmedizin</u>		
Nasenschlundsonde ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Darmeinlauf/-spülung ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Magenspülung ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Erbrechen auslösen ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Parenterale Ernährung (TPN, PPN) ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Ösophagostomiesonde ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Sauerstoffsonde/-therapie ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Transfusionstherapie ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Thoraxdrainage ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Perikardiozentese ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Thorakozentese ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Abdominozentese ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Zentraler Venenkatheter (ZVK) ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22,1.32,1.33}		☐
Pulsoxymetrie ^{1.17,1.20,1.26,1.29,1.31,1.32}		☐
Kapnographie ^{1.17,1.20,1.26,1.29,1.31,1.32,}		☐
Endotracheale Intubation und Beatmung mit Ambu Bag ^{1.17,1.20,1.26,1.29,1.31,1.32,1.26,1.27}		☐
Schmerztherapie ^{1.17,1.20,1.26,1.29,1.31,1.32,1.26,1.27}		☐
Intraossäre Infusion ^{1.19,1.20,1.33,1.32}		☐
Blutgasanalyse ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.21}		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

<u>Onkologie</u>		
Tumor-Ausmessung ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.24,1.31,1.32}		☐
Gewebeprobe-Entnahme ^{1.22,1.34}		☐
Feinnadelaspiration durchführen ^{1.22,1.34}		☐
Chemotherapie-Protokoll ^{1.1,1.3,1.4,1.10,1.19,1.20,1.26,1.27,1.32}		☐
Umgang mit Chemotherapeutika ^{1.26,1.26}		☐
Grading-Beurteilung ^{1.10,1.21}		☐
Staging-Beurteilung ^{1.10,1.21}		☐
Kombinationstherapie-Möglichkeiten ^{1.1,1.3,1.4,1.10,1.19,1.20,1.26,1.27,1.32}		☐
<u>Kardiologie</u>		
Herzgeräusche lokalisieren, beurteilen und Krankheit zuordnen ^{1.10,1.17,1.18}		☐
EKG Analyse: Bestimmung Herzfrequenz ^{1.10,1.17,1.17}		☐
EKG Analyse: Erkennen Arrhythmien ^{1.10,1.17,1.17}		☐
EKG Analyse: Bestimmung elektrische Herzachse ^{1.10,1.17,1.17}		☐
Röntgen: VHS Messung ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Röntgen: Lokalisation der Vorhöfe/Kammern ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Herzultraschall Querschnitte erkennen ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		☐
<u>Gesundheitsvorsorge</u>		
Chipkontrolle ^{1.10,1.21}		☐
Impfstatus lesen und interpretieren ^{1.4,1.10,1.12,1.26,1.28,1.38}		☐
Impfempfehlungen ^{1.4,1.10,1.12,1.26,1.28,1.38}		☐
Entwurmungsempfehlung ^{1.4,1.26,1.27,1.38}		☐
Ektoparasitenkontrolle ^{1.4,1.26,1.27,1.38}		☐
<u>Laboruntersuchungen</u>		
Gewinnung von Spontanurin beim Hund ^{1.10,1.21}		☐
Gewinnung von Urin durch Zystozentese bei der Katze ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐
Gewinnung von Kotproben ^{1.10,1.21}		☐
Gewinnung von Urin durch Zystozentese beim Hund ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐
Tupferprobenentnahme für bakteriologische Untersuchung ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐

Differentialblutbild interpretieren ^{1.4,1.10,1.12,1.26,1.28,1.38}		☐
Messung des Hämatokrits ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐
Urinteststreifen ^{1.10,1.21}		☐
Beurteilung des spezifischen Uringewichts ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐
Beurteilung von Urinsediment ^{1.10,1.17,1.22,1.30,1.31,1.32}		☐
Kreuzprobe ^{1.10,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22}		☐
Blutgruppenbestimmung ^{1.10,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22}		☐
Serumanalyse und -interpretation ^{1.10,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22}		☐
Gerinnungsanalyse ^{1.10,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22}		☐
Endokrinologische Tests interpretieren ^{1.4,1.10,1.12,1.26,1.28,1.38}		☐
<u>Anästhesie</u>		
Narkosegerät mit Ventilator testen ^{1.17,1.20,1.26,1.29,1.31,1.32}		☐
Narkosefähigkeit überprüfen (ASA) ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Narkoseregime erstellen und berechnen ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Intubation Hund ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Intubation Katze ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Narkose überwachen ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Narkoseprotokoll führen ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Betreuung eines Patienten in der Aufwachphase ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Erstellen eines postoperativen Schmerztherapieplans ^{1.10,1.13,1.17,1.18,1.20,1.28,1.1.29}		☐
<u>OP</u>		
OP Planung ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Chirurgische Händedesinfektion / Vorbereitung Operateur ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Präoperative Vorbereitung des OP-Felds am Patienten (Scheren, Desinfektion) ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Lagerung und Fixierung des Patienten auf OP Tisch ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		☐
Anziehen von OP Kittel und Handschuhen ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26}		☐
Vorbereitung des Instrumententisches ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26}		☐
Abdecken des Patienten / OP Feld ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26}		☐

Assistenz bei Weichteil- OPs ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		○
Assistenz bei Knochen- u. neurol. OPs ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		○
Assistenz im Zahn-OP ^{1.1,1.3,1.4,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.31}		○
<u>Reproduktionsmedizin</u>		
Trächtigkeitsdiagnostik ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		○
Zyklusbestimmung ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		○
Andrologische Untersuchung ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.21}		○
Spermogramm ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.21}		○
<u>Ophthalmologie</u>		
Anamnese für einen ophthalmologischen Patienten erheben ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Reihenfolge der Untersuchungsschritte ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Handling der Spaltlampe, Einstellungen ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Allgemeine Untersuchung und Augenuntersuchung im Hellen ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Neuroophthalmologische Tests ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Durchführung und Interpretation des Schirmer- Tränentests ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Tonometrie (Rebound-Tonometer oder Applanationstonometer) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Untersuchung der vorderen Augenkammer mit fokaler Lichtquelle im dunklen Raum ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Untersuchung des Augenhintergrunds im dunklen Raum mittels Spaltlampe, Funduskop ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Durchführung und Interpretation eines Fluoreszintests ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○
Diagnostische Medikamente, Einsatzindikationen ^{1.10,1.13,1.17,1.18,1.20,1.28,1.29}		○
Applikation von Augentropfen und - salben ^{1.10,1.13,1.17,1.18,1.20,1.28,1.29}		○
Subkonjunktivale Injektion ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		○
Jones-Test I ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		○
Jones-Test II ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.23}		○
Anlegen einer Nickhautschürze ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		○

<u>Radiologie, Sonografie</u>		
Röntgenschutzkleidung u. Dosimeter korrekt anlegen, ergreifen weiterer Strahlenschutzmaßnahmen ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Lagerung des Patienten für Röntgenaufnahmen ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Anwendung von Lagerungshilfen ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Bedienen/Einstellen der Röntgenanlage ^{1.10,1.17,1.23}		☐
Qualitätsbeurteilung von Thorax - Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Qualitätsbeurteilung von Abdomen - Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Qualitätsbeurteilung von muskuloskeletalen Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Interpretation von Thorax - Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Interpretation von Abdomen - Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Interpretation von muskuloskeletalen Röntgenaufnahmen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐