

TIERARTENÜBERGREIFENDE SKILLS

<u>Praxisführung</u>		
<i>Skill/Tätigkeit</i>	<i>Anzahl (Strichliste) gesehen o. gemacht</i>	<i>Traue ich mir zu</i>
Tagesplan erstellen ^{1.3}		☐
Behandlung und Dokumentation (Dokumentationsbogen, Praxis-EDV, Herden- Computerprogramme etc.) ^{1.3,1.21}		☐
Instrumente reinigen, sterilisieren, pflegen ^{1.2}		☐
Apothekenführung und -verwaltung ^{1.2}		☐
Rechtliche Aspekte der Arzneimittelanwendung und –abgabe in praxi ^{1.1, 1.2}		☐
korrektes und vollständiges Abrechnen nach GOT ^{1.3}		☐
<u>Kommunikation</u>		
Umgang mit Mitarbeitern und Berufskollegen ^{1.1,1.5,1.6,1.8}		☐
Arbeiten im Team ^{1.1,1.5,1.6,1.8}		☐
Gespräch mit Tierbesitzern ^{1.1,1.3,1.5,1.21}		☐
Anamnese erheben ^{1.16,1.21}		☐
Befunde und Diagnosen erläutern ^{1.1,1.3,1.5,1.7,1.21,1.22}		☐
Mögliche Zusatzuntersuchungen erläutern ^{1.3,1.5,1.11,1.21}		☐
Therapieplan mit Erläuterung zu Prognose und voraussichtlichen Kosten ^{1.3,1.5,1.11,1.21}		☐
Besprechung der Fortführung einer Behandlung durch den Tierhalter ^{1.1,1.5,1.11,1.21}		☐
Behandlungsanweisung schriftl. erstellen ^{1.3,1.7,1.21}		☐
Vermitteln einer schlechten Prognose ^{1.1,1.3,1.5,1.21,1.32}		☐
Rat zur Euthanasie/Verwertung erteilen ^{1.1,1.3,1.5,1.32}		☐
Möglichkeiten zur Prävention/Prophylaxe erläutern ^{1.1,1.5,1.21}		☐
Krankheitsbericht/Gutachten/Befundprotokoll erstellen ^{1.3,1.7,1.21}		☐
Kommunikation mit amtlichen Stellen ^{1.1,1.4,1.5,1.25}		☐

TIERARTSPEZIFISCHER TEIL: RIND

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der großen Variabilität der Praxen und Kliniken (Struktur, Tierarten, Schwerpunkte) und der klinischen Praktika (Kleines bzw. großes kuratives Praktikum, Schwerpunktlinik) nicht möglich ist, alle aufgeführten Tätigkeiten während eines Praktikums zu sehen oder selbst durchzuführen. Die folgende Liste gibt vielmehr einen Überblick über die relevanten praktischen Tätigkeiten.

<i>Skill/Tätigkeit</i>	<i>Anzahl (Strichliste) gesehen o. gemacht</i>	<i>Traue ich mir zu</i>
<u>Diagnostik: Einzeltierebene</u>		
Zwangsmaßnahmen (Verwenden von Bremse, Schlagfessel, Maulkeil etc., Niederschnüren) ^{1.8,1.10,1.17,1.32}		☐
Eigene Arbeitssicherheit (inkl. Anleitung Hilfspersonal) ^{1.8,1.10,1.17,1.32}		☐
Allgemeinuntersuchung (inkl. Zusammenfassung der Befunde und Angabe des vermuteten Sitzes der Erkrankung) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.21,1.23,1.25,1.26,1.32}		☐
Physiologische und abweichende Befunde erkennen und bewerten/gewichten ^{1.3,1.5,1.6,1.7,1.10,1.18,1.21,1.23,1.24,1.25,1.26,1.32}		☐
<u>Spezielle Untersuchung einzelner Organsysteme</u>		
Euteruntersuchung (inkl. California/Schalm Mastitis Test und Gewinnung von Milchproben für die mikrobiologische Untersuchung) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Gynäkologische Untersuchung (Transrektale Befunderhebung, manuell/mittels Ultraschall, Vaginoskopie) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Trächtigkeitsfeststellung (Manuell, mittels Ultraschall, mittels labordiagnostischer Verfahren) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Geburtshilfliche Untersuchung ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Lahmheitsuntersuchung (inkl. Untersuchung der Klauen) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Differenzialdiagnosen ^{1.7,1.10,1.21,1.22,1.25,1.32}		☐
Diagnose/Verdachtsdiagnose stellen und formulieren ^{1.1,1.3,1.4,1.10,1.19,1.20,1.26,1.27,1.32}		☐
Behandlung von Notfällen ^{1.20}		☐
<u>Weiterführende Untersuchungen</u>		
Gewinnung von Blutproben aus verschiedenen Gefäßlokalisationen ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung von Harnproben ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung von Kotproben ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung von Tupferproben von verschiedenen Lokalisationen ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung eines Hautgeschabsels ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung einer Pansensaftprobe ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐

Gewinnung von Liquorproben ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung einer Gewebeprobe (Biopsie) ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Tracheobronchial- und Transtrachealspülung ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung von Milchproben ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Interpretation der Ergebnisse mikrobiologischer Untersuchungen von Milchproben (zytobakteriologischer Befund) ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Interpretation der Ergebnisse parasitologischer Untersuchungen ^{1.7,1.10,1.22,1.34}		☐
Probenaufbereitung,-aufbewahrung,-versand inkl. Begleitinformation ^{1.10,1.22,1.23,1.29,1.34}		☐
Interpretation von Laborbefunden (kl. und gr. Blutbild, Elektrolythaushalt, Harnbefunde, Nierenfunktion, Leberfunktion, Blutgasanalyse, Pansensaftbeurteilung, Ergebnisse serologischer Untersuchungen etc.) ^{1.7,1.10,1.22}		☐
Endoskopische Untersuchungen (z.B. Zitzenendoskopie) ^{1.7,1.10,1.17,1.18,1.22,1.24}		☐
Röntgenuntersuchungen (inkl. Sicherheitsmaßnahmen) ^{1.10,1.17,1.24}		☐
Labortests unter Praxisbedingungen durchführen ^{1.10,1.22,1.34}		☐
Tuberkulinisierung ^{1.10,1.22,1.34}		☐
<u>Diagnostik Bestand</u>		
Vorberichtserhebung ^{1.5,1.6,1.7,1.10,1.16,1.21,1.25,1.32}		☐
Durchführung einer Bestandsuntersuchung (inkl. Nutzung vorhandener Daten: HI-Tier, LKV-/MLP-Daten etc.) ^{1.3,1.10,1.9,1.18,1.21,1.25,1.26,1.32,1.35,1.36,1.38}		☐
Durchführung von Reihenuntersuchungen (Trächtigkeits-/Nichtträchtigkeitsfeststellung, Eutergesundheit, Lahmheiten etc.) ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Gewinnung von Probenmaterial (Blut, Milch, Kot, Harn, Speichel etc.) ^{1.10,1.17,1.18,1.20,1.22}		☐
Beurteilung der Herdenfruchtbarkeit (Repro-Status) ^{1.10,1.12,1.16,1.18,1.20,1.21,1.23,1.26,1.32,1.38}		☐
Beurteilung der Herdeneutergesundheit ^{1.10,1.12,1.16,1.18,1.20,1.21,1.23,1.26,1.32,1.38}		☐
Beurteilung der Herdengliedmaßengesundheit ^{1.10,1.12,1.16,1.18,1.20,1.21,1.23,1.26,1.32,1.38}		☐
Beschaffung, Auswertung und Interpretation von LKV-/MLP-Daten unter Nutzung geeigneter Indikatoren ^{1.1,1.2,1.10,1.12,1.16,1.18,1.22,1.23,1.26,1.29,1.32,1.38}		☐
Status quo und Verlaufsanalysen ^{1.1,1.2,1.10,1.12,1.16,1.18,1.22,1.23,1.26,1.29,1.32,1.38}		☐

Beurteilung von Fütterung und Stoffwechsel ^{1.3,1.10,1.6,1.11,1.13,1.16,1.21,1.22,1.23,1.26,1.36,1.38} Futter- und Rationsbeurteilung, Leistungsanalysen, Status quo und Verlaufsanalysen ^{1.3,1.6,1.10,1.11,1.13,1.16,1.21,1.22,1.23,1.26,1.36,1.38}		○
Erstellen, Auswerten und Bewerten von Stoffwechselprofilen ^{1.2,1.3,1.7,1.10,1.11,1.13,1.22,1.23}		○
Erstellen und Interpretieren von Befundlisten ^{1.3,1.6,1.7,1.10,1.11,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.32,1.33}		○
Erstellen von Bestandsdiagnosen ^{1.1,1.3,1.5,1.6,1.10,1.12,1.16,1.18,1.21,1.23,1.38}		○
<u>Therapie Einzeltier, Euthanasie</u>		
Therapieplan erstellen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Vorschriften und vorhandener Leitlinien (AMG, TÄHAV, Antibiotika-Leitlinien etc.), Wartezeiten, wirtschaftlichen Gesichtspunkten ^{1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.8,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.16,1.17,1.18,1.19,1.21,1.27,1.32,1.38}		○
Berechnung von Arzneimitteldosierungen ^{1.3,1.12,1.26,1.27}		○
Injektionen (s.c., i.m.) durchführen ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		○
Injektionen (i.V.) durchführen ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		○
Infusionen (i.V., andere) durchführen ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		○
Dauertropfinfusionen anlegen und kontrollieren ^{1.17,1.19,1.20,1.32}		○
Euterbehandlung durchführen ^{*1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Orale Verabreichung von Arzneimitteln ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Nasen-Schlund-Sonde einführen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Schlundsonde einführen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Magnet, Bolus eingeben ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Uteruskatheter unter rektaler Kontrolle einführen (Besamung, Arzneimittelapplikation) ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.31,1.32,1.33}		○
Einfache Geburtshilfe leisten ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		○
Korrektur von Stellungs- und Haltungsanomalien ^{1.1,1.3,1.4,1.7,1.8,1.10,1.11,1.13,1.17,1.18,1.19,1.20,1.29}		○

Einfache Wundbehandlung ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.21,1.32}		☐
Wundabdeckung, Verbände anlegen ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.21,1.32}		☐
Klauenverband anlegen ^{1.10,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.32}		☐
Spezielle Maßnahmen bei festliegenden Kühen (Wenden, Aufstellen, Wasserversorgung etc.) ^{1.1,1.6,1.8,1.10,1.13,1.17,1.19,1.20,1.27,1.32,1.38}		☐
Häufige Therapien		
Nachgeburtsverhalten ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Stoffwechselstörungen (Hypokalzämie, Hyperketonämie/Ketose, Hypomagnesiämie) ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Mastitiden unterschiedlicher Schweregrade ^{*1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.12,1.11,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Verdauungsstörungen inkl. Labmagenverlagerung ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Bronchopneumonie ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Anöstrie, Azyklie, Ovarialzysten, Umrindern Brunstinduktion ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Metritis, Endometritis ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Reponieren von Uterus oder Vagina mit Scheidenverschluss ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Beseitigen einer Torsio uteri ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Beseitigen einer Schlundverstopfung ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.12,1.11,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Schmerzbehandlung, Schmerzmanagement ^{1.3,1.10,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.26,1.27,1.28,1.31,1.32,}		☐
Euthanasie ^{1.20,1.32,1.33}		☐
Therapie Bestand		
Erarbeitung eines Sanierungsprogramms ^{1.3,1.4,1.5,1.6,1.13,1.16,1.18,1.21,1.25,1.36,1.38}		☐
Durchführung eines Sanierungsprogramms ^{1.3,1.4,1.5,1.6,1.13,1.16,1.18,1.21,1.25,1.36,1.38}		☐

<u>Operationen</u>		
Planung und Vorbereitung von Operationen ^{1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.10,1.11,1.14,1.17,1.26,1.27,1.29}		☐
Sedation, Prämedikation, Anästhesie (verschiedene Formen) 1.17,1.26,1.27,1.29,1.31,1.32		☐
Epiduralanästhesie ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Grundprinzip der Antisepsis/Asepsis ^{1.10,1.29,1.30}		☐
Durchführung von Operationen (Techniken, Nahtverfahren) 1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33		☐
Kaiserschnitt ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Fetotomie ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Dammriss- OP ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Labmagen- OP ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Verschiedene Verfahren		
Darm- und weitere Bauch- OPs ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Operationen an der Gliedmaße ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Funktionelle Klauenpflege ^{1.4,1.10,1.12,1.17,1.18,1.21,}		☐
Nabel- OP ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Zitzen- Operationen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.27,1.28,1.31,1.32,1.33}		☐
Einsetzen eines Pansentokars ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.32,1.33}		☐
<u>Bestandsbetreuung/ Tiergesundheitsmanagement</u>		
Bestandsbesuch Vorbereiten, durchführen, nachbereiten inkl. Datenverarbeitung, Bericht ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Maßnahmen im Reproduktionsmanagement Unterstützung der Brunsterkennung Brunst-/Ovulationssynchronisation Strategisches Reproduktionsmanagement 1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38		☐

Hygienemanagement und Biosicherheitskonzept ^{1.10,1.29,1.30}		☐
Infektionsprophylaxe (Impfprogramme) ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Parasitenbekämpfungsprogramme ^{1.4,1.10,1.12,1.17,1.18,1.21,}		☐
Erarbeitung eines Betreuungsprogramms unter Verwendung geeigneter Indikatoren; Einführung eines zielorientierten Tiergesundheitsmonitorings u.a. unter Beachtung der „Leitlinien für die Durchführung einer tierärztlichen Bestandsbetreuung“ des bpt sowie der Empfehlungen der „Task Force Bestandsbetreuung“ der LMU München ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Beurteilung eines Haltungssystems inkl. Beurteilung der Stallluftbedingungen u.a. unter Berücksichtigung von Tierschutz- und Tierwohlindikatoren ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Beurteilung von Fütterung und Stoffwechsel ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Beurteilung des Managements im jeweils relevanten Bereich (Reproduktion, Eutergesundheit/Milchqualität, Fütterung etc.) ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Trockenstellmanagement Selektives Trockenstellen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Beurteilung des Faktors Abstammung (Kuhfamilien, Bullen-Nachkommengruppen, Lineare Beschreibung etc.) ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Dokumentation, Periodische Datenauswertung, Interpretation der Ergebnisse, Soll-Ist-Vergleiche, Maßnahmen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Erarbeiten von SOPs ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
Betreuungsvertrag ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.23,1.26,1.38}		☐
		☐
<u>Zootechnische Maßnahmen</u>		
Nasenring einziehen ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.32,1.33}		☐
Künstliche Besamung ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.32,1.33}		☐
Embryotransfer ^{1.1,1.2,1.3,1.11,1.12,1.22,1.29,1.30}		☐
Kalb enthornen inkl. Schmerzausschaltung* ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.32,1.33}		☐
Kalb kastrieren inkl. Schmerzausschaltung ^{1.1,1.3,1.4,1.5,1.7,1.10,1.11,1.12,1.13,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.26,1.27,1.28,1.32,1.33}		☐

